








COUPE A-A

Ind: D	02/07/2015	Modif diverse manette en facade
Ind: C	09/07/2014	profondeur foyer réduite de 14mm
Ind: B	04/12/2012	Rajout côte ouverture 550
Ind: A	02/05/2011	Création Document

Vertivision 900




COUPE D-D



Ind: D	02/07/2015	Modif diverse manette en facade
Ind: C	09/07/2014	profondeur foyer réduite de 14mm
Ind: B	04/12/2012	Rajout côte ouverture 550
Ind: A	02/05/2011	Création Document

Vertivision 900
BAF

Grille de convection haute
Section selon notice d'installation



Cadre zen sans jeu



Ce plan est à titre indicatif uniquement.

L'habillage peut être plus volumineux en fonction des matériaux utilisés et des contraintes d'installations (notamment en cas de raccordement en air de combustion par l'arrière).

La construction de la cheminée doit impérativement se conformer aux réglementations en vigueur et à la notice d'installation.

Ind: D	02/07/2015	Modif diverse manette en facade
Ind: C	09/07/2014	profondeur foyer réduite de 14mm
Ind: B	04/12/2012	Rajout côte ouverture 550
Ind: A	02/05/2011	Création Document

Vertivision 900
Habillage

TOTEM
Tél: 04.75.40.18.89 Fax: 04.75.41.08.39
ZA Guimand 26120 MALISSARD